



Montageanleitung Verstärkungswinkel Satz

Kombinationsmöglichkeiten						
Belastbarkeit	Rolle	Befestigungssatz	Befestigungsvariante			
			Sockel H=100	Sockel H=200	H390, H395	H123, H335
75 kg	2070-0018-25-10 ohne Feststeller 2070-0018-25-11 mit Feststeller	2070-0018-10-30 (ohne Hülse)	3	2	2	4
130 kg Standard	2070-0018-25-40 ohne Feststeller 2070-0018-25-41 mit Feststeller	2070-0018-12-31 (mit Hülse)	3	2	2	4
		2070-0018-12-30 (ohne Hülse)	1	1		



Sockel H=200

Anzugsmoment 20Nm



Sockel H=100

Anzugsmoment 20 Nm





Mounting Instructions for Reinforcement Bracket Set

Combination possibilities						
Load carrying capacity	Castor	Attachment set	Attachment type			
			Base H=100	Base H=200	H390, H395	H123, H335
75 kg	2070-0018-25-10 without brake 2070-0018-25-11 with brake	2070-0018-10-30 (without sleeve)	3	2	2	4
130 kg standard	2070-0018-25-40 without brake 2070-0018-25-41 with brake	2070-0018-12-31 (mit Hülse)	3	2	2	4
		2070-0018-12-30 (without sleeve)	1	1		



Base H=200

Tightening torque 20 Nm



Base H=100

Tightening torque 20 Nm





Instructions de montage pour des jeux d'équerres de renfort

Possibilités de combinaisons						
Capacité de charge	Roulettes	Jeu de fixation	Type de fixation			
			Socle H=100	Socle H=200	H390, H395	H123, H335
75 kg	2070-0018-25-10 sans frein de blocage 2070-0018-25-11 avec frein de blocage	2070-0018-10-30 (sans douille)	3	2	2	4
130 kg standard	2070-0018-25-40 sans frein de blocage 2070-0018-25-41 avec frein de blocage	2070-0018-12-31 (avec douille)	3	2	2	4
		2070-0018-12-30 (sans douille)	1	1		



Socle H=200


Couple de serrage 20 Nm



Socle H=100

Couple de serrage 20 Nm



**D 88489 Wain**

häwa GmbH
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
info@haewa.de

**D 08451
Crimmitschau**

Sachsenweg 3
Tel. +49 3762 95271/2
vertrieb.c@haewa.de

D 47167 Duisburg
Gewerbegebiet
Neumühl

Theodor-Heuss-Str. 128
Tel. +49 203 346530
vertrieb.d@haewa.de

D 63477 Maintal
Dörnigheim

Carl-Zeiss-Straße 7
Tel. +49 6181 493031
vertrieb.rm@haewa.de

CH 8967 Widen

häwa (schweiz) ag
Gyrenstrasse 5a
Tel. +41 43 3662222
info@haewa.ch

**NL 7548 CV
Enschede**

häwa Nederland B.V.
De Plooy 6
Tel. +31 53 4321835
info@haewa.nl

F 67600 Sélestat

häwa France Sarl
22, Rue Roswag
Tel. +33 672 71 3309
info@haewa.fr

**USA Duluth,
GA 30097**

haewa Corporation
3768 Peachtree Crest Drive
Tel. +1 770 9213272
info@haewa.com

Schmachtl GmbH

Pummererstraße 36
AT 4020 Linz
Tel. +43 732 76460
office.linz@schmachtl.at

DK 6400 Sønderborg

Elcor Sønderborg N A/S
Grundtvigs Alle 165-169
Tel. +45 73 121212
eegholm@eegholm.dk

ES 48450 Etxebarri

haweia ibérica, s.l.
Poligono Leguizamón
c/Araba, Pab.11
Tel. +34 944 269521
ketxe@ketxe.net

Export 88489 Wain

häwa
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
sales.export@haewa.de