

hawa GmbH
Industriestraße 12
D 88489 Wain
Tel. +49 7353 98460
Fax +49 7353 1050
info@haewa.de
www.haewa.de

D 08451 Crimmitschau

Sachsenweg 3
Tel. +49 3762 95271/2
Fax +49 3762 95278
vertrieb.c@haewa.de

D 47167 Duisburg

Gewerbegebiet Neumühl
Theodor-Heuss-Str. 128
Tel. +49 203 346530
Fax +49 203 589785
vertrieb.d@haewa.de

D 63477 Maintal

Dörnigheim
Carl-Zeiss-Straße 7
Tel. +49 6181 493031
Fax +49 6181 494003
vertrieb.rm@haewa.de

A 4020 Linz

Schmachtl GmbH
Pummererstraße 36
Tel. +43 732 76460
Fax: +43 732 785036
office.linz@schmachtl.at

CH 8967 Widen

hawa (Schweiz) ag
Gyrenstrasse 5a
Tel. +41 43 3662222
Fax +41 43 3662233
info@haewa.ch

DK 6400 Sonderborg

Eegholm A/S
Grundtvigs Allé 165 - 169
Tel. +45 73 121212
Fax: +4573 121213
eegholm@eegholm.dk

E 48450 Etxebarri

hawe ibérica, s.l.
Poligono Leguizamón
Calle Guipuzcoa, Pab.9
Tel. +34 944 269521
Fax: +34 944 261087
hawe@ctv.es

F 67600 Sélestat

hawa France Sarl
22, Rue Roswag
Tel. +33 6 72713309
info@haewa.fr

I 88489 Wain

hawa Italia
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 9846115
Fax +49 7353 1050
info@haewa.it

NL 7500 AC Enschede

hawa Nederland B.V.
Postbus 136
Tel. +31 53 4321835
Fax +31 53 4303414
info@haewa.nl

SE 88489 Wain

hawa Schweden
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
Fax +49 7353 1050
info@haewa.se

SE 192 79 Sollentua

(only for tools)

Nelco Contact AB
Bergkällawägen 29
Tel. + 46 8 7547040
Fax +46 8 7548051
info@nelco.se

USA Duluth, GA 30097

haewa Corporation
3768 Peachtree Crest Drive
Tel. +1 770 9213272
Fax +1 770 9212896
info@haewa.com

RUS 88489 Wain

hawa Russland
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 9846 169
Fax +49 7353 1050
edgar.getz@haewa.de



SCHRANKSYSTEME



X-FRAME



GEHÄUSE



ZUBEHÖR



KLIMATISIERUNG



LEITUNGSKANÄLE



SONDERBAUTEN




WERKZEUGE



Für den Einsatz in Wandgehäuse 3331 und 3351 unter 400 mm Breite und in Gehäuse mit Stangenverschluss, ist die im Gehäuse vorhandene Schließzunge zu verwenden.


For use in wall enclosures 3331 and 3351 with a width of less than 400 mm and in enclosures with rod locking, the existing latch of the enclosure must be used.

Pour l'utilisation dans des coffrets muraux 3331 et 3351 avec une largeur de moins de 400 mm ou dans des coffrets avec fermeture à barre, il faut utiliser la languette de fermeture existante du coffret.




Türscharniere links
Door hinged left
charnière gauche de porte


Türscharniere rechts
Door hinged right
charnière droite de porte



Anschlag einstellen
Cam position
fixer la butée



passende Einbauöffnung
Cut-outs
découpes adéquates



- 1 (1x) Kompaktgriff
- 2 - Schloss (Zubehör)
- 3 (1x) Senkschraube M5x10
- 4 (1x) Dichtung
- 5 (1x) Mutter M22x1,5/SW27

- 1 (1x) Compact handle
- 2 - Lock (accessory)
- 3 (1x) Flat head screw M5x10
- 4 (1x) Gasket
- 5 (1x) Nut, M22x1.5/SW27

- 1 (1x) poignée compacte
- 2 - serrure (accessoires)
- 3 (1x) vis à pans M5x10
- 4 (1x) étanchéité
- 5 (1x) écrou M22x1,5/SW27

Hinweis:

Schließungen zum Einbau in andere Gehäuse,
siehe unter www.haewa.de im Zubehör von 3070-0908-00-01

Note:

Latches for installation in other enclosures,
see www.haewa.com accessories of type 3070-0908-00-01

Remarque :

Cames pour l'installation dans d'autres coffrets,
voir www.haewa.fr accessoires du type 3070-0908-00-01