













① (8x) Sperrzahnschraube M8x16, SW 13, 11 Nm
M8x16 serrated lock screws, SW 13, 11 Nm
vis à embase crantée M8x16, SW 13, 11 Nm

② (8x) Sperrzahnmutter M8, SW 13
M8 serrated lock nuts, SW 13
écrous à embase crantée M8, SW 13



ⓧ (2x) **Nicht im Lieferumfang:** Satz Mittenbefestigung links/rechts 0396-0003-60-05
enthält Sperrzahnschraube M5x12, SW 8, 2 Nm nachdem das Gewinde komplett geformt ist.
Not included in scope of delivery: pcs. center attachment rails left/right type 0396-0003-60-05
includes M5x12 serrated lock screw, SW 8, 2 Nm after the thread is completely tapped.
Pas incluse dans le conditionnement: jeu support central gauche/droite type 0396-0003-60-05
l'écrou à embase crantée est inclus M5x12, SW 8, 2 Nm après le taraudage complet.






Montagereihenfolge
Mounting order
Ordre de montage

- ① (8x) Sonder-Gewindeschneidschraube M6x25 / TX30, nachdem das Gewinde komplett geformt ist: 4 Nm
M6x25 / TX30 special threaded bolt, after the thread is completely tapped: 4 Nm
Vis filetée spéciale M6x25 / TX30, après le taraudage complet: 4 Nm
- ② (4x) Klippsmutter M8 mit Erdungsspitzen
Clip nuts M8 with grounding pins
Écrous clips avec pointe de mise à la terre M8
- ③ (4x) Sperrzahnschraube M8x16, SW13, 11 Nm
M8x16 serrated lock screws, SW13, 11 Nm
vis à embase crantée M8x16, SW13, 11 Nm




Montage Fachboden 45 kg
Shelf mounting 45 kg
Montage de tablette coulissante 45 kg



Montager Reihenfolge
Mounting order
Ordre de montage


- ① Teleskopschienen trennen
Separate telescopic rails
Veuillez séparer les rais télescopiques
- ② (6x) a) Linsenschraube M4x8 DIN 7985 H2, 2 Nm
a) M4x8 DIN 7985 pan head screw H2, 2 Nm
a) Vis à tête bombée M4x8 DIN 7985 H2, 2 Nm
b) Sperrzahnmutter M4 SW7
b) M4 serrated lock nuts SW7
b) écrous à embase cranté M4 SW7
- ③ (4x) Kipp-Käfigmutter M8
M8 tipping cage nuts
Écrous-cages basculants M8
- ④ (4x) Sperrzahnschraube M8x16 SW13, 11Nm
M8x16 serrated lock screws SW13, 11 Nm
vis à embase crantée M8x16 SW13, 11 Nm
- ⑤ (8x) a) Linsenschraube M4x8 DIN 7985 H2, 2 Nm
a) M4x8 DIN 7985 pan head screw H2, 2 Nm
a) Vis à tête bombée M4x8 DIN 7985 H2, 2 Nm
b) Sperrzahnmutter M4 SW7
b) M4 serrated lock nuts SW7
b) écrous à embase cranté M4 SW7
- ⑥ Fachboden einfahren
Push-in the shelf
Veuillez relever la tablette coulissante




Montage Kipp-Käfigmutter
Mounting Tipping-cage nuts
Montage Ecrous-cages basculants

Montage Fachboden 68 kg
Shelf mounting 68 kg
Montage de tablette coulissante 68 kg




Montager Reihenfolge
Mounting order
Ordre de montage




- ① (14x) a) Linsenschraube M4x8 DIN 7985 H2, 2 Nm
a) M4x8 DIN 7985 pan head screw H2, 2 Nm
a) Vis à tête bombée M4x8 DIN 7985 H2, 2 Nm
b) Sperrzahnmutter M4 SW7
b) M4 serrated lock nuts SW7
b) écrous à embase cranté M4 SW7
- ② (4x) Kipp-Käfigmutter M8
M8 tipping cage nuts
Écrous-cages basculants M8
- ③ (2x) Sperrzahnschraube M8x16 SW13, 11Nm
M8x16 serrated lock screws SW13, 11 Nm
vis à embase crantée M8x16 SW13, 11 Nm
- ④ Fachboden einfahren
Push-in the shelf
Veuillez relever la tablette coulissante
- ⑤ (2x) Sperrzahnschraube M8x16 SW13, 11Nm
M8x16 serrated lock screws SW13, 11 Nm
vis à embase crantée M8x16 SW13, 11 Nm
- ⑥ (2x) Sperrzahnschraube anziehen SW13, 11 Nm
Tighten countersunk screw SW13, 11 Nm
Serrez la vis à embase crantée SW13, 11 Nm




Montage Kipp-Käfigmutter
Mounting Tipping-cage nuts
Montage Ecrous-cages basculants









Montagereihenfolge
Mounting order
Ordre de montage

- ① (14x) a) Linsenschraube M4x8 DIN 7985 H2, 2 Nm
a) M4x8 DIN 7985 pan head screw H2, 2 Nm
a) Vis à tête bombée M4x8 DIN 7985 H2, 2 Nm
b) Sperrzahnmutter M4 SW7
b) M4 serrated lock nuts SW7
b) écrous à embase crantée M4 SW7
- ② (4x) Kipp-Käfigmutter M8
M8 tipping cage nuts
Écrous-cages basculants M8
- ③ (2x) Sperrzahnschraube M8x16 SW13, 11Nm
M8x16 serrated lock screws SW13, 11 Nm
vis à embase crantée M8x16 SW13, 11 Nm
- ④ Fachboden einfahren
Push-in the shelf
Veuillez relever la tablette coulissante
- ⑤ (2x) Sperrzahnschraube M8x16 SW13, 11Nm
M8x16 serrated lock screws SW13, 11 Nm
vis à embase crantée M8x16 SW13, 11 Nm
- ⑥ (2x) Sperrzahnschraube anziehen SW13, 11 Nm
Tighten countersunk screw SW13, 11 Nm
Serrez la vis à embase crantée SW13, 11 Nm




Montage Kipp-Käfigmuttern
Mounting Tipping-cage nuts
Montage Ecrous-cages basculants





Montagereihenfolge
Mounting order
Ordre de montage

- | | |
|--|--|
| <p>① (6x) Sperrzahnschraube M5x10 SW8, 5 Nm
<i>M5x10 serrated lock screws SW8, 5 Nm</i>
vis à embase crantée M5x10 SW8, 5 Nm</p> | <p>Sperrzahnmutter M5 SW8
<i>M5 serrated lock nuts SW8</i>
écrous à embase cranté M5 SW8</p> |
| <p>② (6x) Senkschraube M5x12 H2, 5 Nm
<i>M5x12 countersunk screw H2, 5 Nm</i>
Vis à tête fraisée M5x12 H2, 5 Nm</p> | <p>Sperrzahnmutter M5 SW8
<i>M5 serrated lock nuts SW8</i>
écrous à embase cranté M5 SW8</p> |



hawa GmbH
Industriestraße 12
D 88489 Wain
Tel. +49 7353 98460
Fax +49 7353 1050
info@haewa.de
www.haewa.de

D 08451 Crimmitschau

Sachsenweg 3
Tel. +49 3762 95271/2
Fax +49 3762 95278
vertrieb.c@haewa.de

D 47167 Duisburg

Gewerbegebiet Neumühl
Theodor-Heuss-Str. 128
Tel. +49 203 346530
Fax +49 203 589785
vertrieb.d@haewa.de

D 63477 Maintal

Dörnigheim
Carl-Zeiss-Straße 7
Tel. +49 6181 493031
Fax +49 6181 494003
vertrieb.rm@haewa.de

A 4020 Linz

Schmachtl GmbH
Pummererstraße 36
Tel. +43 732 76460
Fax: +43 732 785036
office.linz@schmachtl.at

CH 8967 Widen

hawa (Schweiz) ag
Gyrenstrasse 5a
Tel. +41 43 3662222
Fax +41 43 3662233
info@haewa.ch

DK 6400 Sonderborg

Eegholm A/S
Grundtvigs Allé 165 - 169
Tel. +45 73 121212
Fax: +4573 121213
eegholm@eegholm.dk

E 48450 Etxebarri

hawe ibérica, s.l.
Poligono Leguizamón
Calle Guipuzcoa, Pab.9
Tel. +34 944 269521
Fax: +34 944 261087
hawe@ctv.es

F 67600 Sélestat

hawa France Sarl
22, Rue Roswag
Tel. +33 6 72713309
info@haewa.fr

I 88489 Wain

hawa Italia
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 9846115
Fax +49 7353 1050
info@haewa.it

NL 7500 AC Enschede

hawa Nederland B.V.
Postbus 136
Tel. +31 53 4321835
Fax +31 53 4303414
info@haewa.nl

SE 88489 Wain

hawa Schweden
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
Fax +49 7353 1050
info@haewa.se

SE 192 79 Sollentua

(only for tools)
Nelco Contact AB
Bergkällawägen 29
Tel. + 46 8 7547040
Fax +46 8 7548051
info@nelco.se

USA Duluth, GA 30097

haewa Corporation
3768 Peachtree Crest Drive
Tel. +1 770 9213272
Fax +1 770 9212896
info@haewa.com

RUS 88489 Wain

hawa Russland
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 9846 169
Fax +49 7353 1050
edgar.getz@haewa.de



SCHRANKSYSTEME



X-FRAME



GEHÄUSE



ZUBEHÖR



KLIMATISIERUNG



LEITUNGSKANÄLE



SONDERBAUTEN



WERKZEUGE