







Schutzleiteranschluss: Tür: 1 x M 6x16 Korpus: 2 x M 6x16

Blechstärke: Tür: 1,5[0,06]/16 ga Korpus: 1,35[0,05]/17 ga

Maße in mm[Inch]

Gewicht: 12,4	kg / 27,34 lbs		Datum	Name	Ers. f.		
DIN ISO	Laserbearbeitung DIN EN ISO 9013-1 Stanzen DIN 6930-2-m Biegen NF E 02-352-n	erst.	19.02.2021	millerm	Ers. d.		
5456-2		bearb.	06.11.2023	millerm	Urspr.		
Allgemeintoleranz	Schweißen EN ISO 13920-B	gepr.	06.11.2023	Eglof	A3	Maßstab:	Blatt 1
DIN ISO 2768-1-m	Schweißvorgabe WPS DIN EN ISO 5817 - D	gen.				1:5	von 1
Benennung: Wandgehaeuse B=400 H=500 T=200 Art. Nr.: 3331-4050-20-16					häwa GmbH Industriestraße 12		
Zeichn. Nr.:				ndex: 0		0-88489 Wa	

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar.